



PARQUE NATURAL COSTANERA SUR

GUIA DE AMBIENTES

Con esta guía hemos querido explicar de manera sencilla el funcionamiento y estructura de los ambientes acuáticos y terrestres de esta reserva. Las plantas y animales más frecuentes han sido ubicados en los lugares donde es común hallarlos. En algunos casos se han resaltado diferentes funciones y adaptaciones.



El Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera Sur comenzó su historia de tierras ganadas al río en 1972, con el proyecto "Ensanche Area Central", que tenía por objeto construir una ciudad "satélite". Para ello se usó un sistema similar a los polders holandeses.

Se construyeron dos terraplenes con escombros que, avanzando río adentro hasta unirse, encerraron 300 ha. del río. Dentro del polder se descargó limo, arcilla, arena y materia orgánica.

Debido a que este material provenía de diferentes zonas del Río de la Plata, sus componentes se presentaban en diferentes proporciones. A esto se sumó que el sedimento formó varios niveles, constituyéndose ambientes de características particulares, con la aparición espontánea de flora y fauna que fue allí desarrollándose sin interferencia humana.

Claudio Bisioli
ILUSTRACIONES

lagunas y bañados

. Lenteja de agua - 2. Helecho de agua - 3. Hydrocotile - 4. Planaria - 5. Anfípodo - 6. Notonecta - 7. Renacuajo - 8. Escarabajo de agua - 9. Chilina - 10. Camaroncito - 11. Hydra - 12. Larva de mosquito - 13. Ameba - 14. Cyclops - 15. Pulga de agua - 16. Algas microscópicas - 17. Rosa de río - 18. Ciperáceas - 19. Totoras - 20. Tordo de ala amarilla - 21. Gallineta - 22. Polígono - 23. Carau - 24. Libélulas - 25. Rana - 26. Sagitaria - 27. Coipo - 28. Repollitos - 29. Jacana - 30. Cuervillos - 31. Pato Sirirí - 32. Pato Picazo - 33a. Pasto de los bañados - 33b. Espadaña - 34. Biguá - 35. Benteveo - 36. Tortuga de agua - 37a. Macacito - 37b. Macacito buceando - 38. Gaviota capucho café - 39. Cisne de cuello negro - 40. Gallareta - 41. Golondrina - 42a. Mojarrita -



Lás lagunas y bañados son ambientes acuáticos sin corriente (lénticos) con una profundidad variable según las lluvias, pero no superando los 130 cm aproximadamente. Existen diferentes comunidades vegetales asociadas a estos ambientes que proveen una gran variedad de hábitats para la fauna; también tiene una gran producción vegetal por lo que soportan la red más completa de consumidores. Encontramos tres tipos de vegetación: Sumergida: toda aquella que carece de sistema de sostén y necesita de la presión del agua para mantenerse erguida; Flotantes: poseen un tejido especializado —aerénquima— que les permite mantenerse sobre la superficie del agua; Palustre: vegetación arraigada generalmente bajo el agua, sobre la orilla, y con parte de su cuerpo en contacto con el aire.

42b. Dientudo - 43. Cola de zorro - 44. Bagre - 45. Chanchitas - 46. Elodea - 47.Vallisneria - 48. Tararira - 49. Madrecitas - 50. Vieja -

playas



Los bordes de las lagunas pueden estar cubiertos de vegetación o presentarse libres de ésta, formando playas barrosas.

51. Tero - **52.** Becasina - **53.** Chorlito - **54.** Tero real - **55.** Chajá - **56.** Espátula rosada - **57.** Macá grande en nido flotante - **58a.** Caracolero - **58b.** Ampullaria y huevos - **59.** Martín Pescador - **60.** Gavilán de bañado -

pastizal

arbustal de chilca

PASTIZALES: Encontramos pastizales altos con predominio de Cortaderas o bajos con diversas gramíneas. Cuando se ubican lindando ambientes acuáticos, podemos encontrar entremezclados, flora y fauna de los dos ambientes.

ARBUSTAL DE CHILCA: Se desarrolla en suelos arenosos, formando una cubierta densa, muchas veces pura, careciendo prácticamente de estrato herbáceo.

61. Cuis - **62.** Pecho amarillo - **63.** Tijereta - **64.** Pico de plata - **65.** Cortadera - **66.** Lechuzón de campo - **67.** Verdón - **68.** Lechuzón orejudo - **69.** Lagarto overo - **70.** Sapo cavador - **71.** Chilca - **72.** Carancho - **73.** Hormiguero - **74.** Mariposa y oruga - **75.** Vara amarilla.

bosque de alisos



BOSQUE DE ALISOS: Son árboles delgados, de crecimiento rápido y corteza verdosa y fría. El hecho de encontrarse Sauces criollos aislados indicaria que lentamente el ALISAL será desplazado por los bosques de Sauce.

76. Alisos jóvenes - **77.** Ipacá - **78.** Enredaderas - **79.** Ciperáceas - **80.** Barba de viejo (epífita) - **81.** Cuclillo - **82.** Hongos en repisa - **83.** Clavel del aire (epífita) - **84.** Cardenilla - **85.** Mantillo - **86.** Equisetum - **87.** Aliso adulto - **88.** Tela de araña - **89.** Grillo - **90a.** Líquenes, **b.** Lenticelas, **c.** Cicatriz de rama - **91.** Hongos sombrero - **92.** Hongos polvera - **93.** Tradescantia (planta rastrera) -

bosque de sauces



BOSQUES DE SAUCES: Estos bosques pueden presentarse de dos maneras distintas: como BOSQUE DENSO, donde todos los ejemplares son de la misma edad y forman una población homogénea; o como PARQUE, donde se presenta intercalado con grandes pastizales. En los bosques podemos diferenciar 5 estratos: muscinal, herbáceo, arbustivo, arbóreo y epifítico. Comparativamente el sauzal es más rico en plantas epífitas y trepadoras. El mantillo orgánico es abundante y está formado por ramas y hojas muertas en distintos grados de descomposición.

94. Palán-palán - **95.** Picaflor - **96.** Pirincho - **97.** Paloma torcaza - **98.** Cotorra - **99.** Sauce - **100.** Chimango - **101.** Vaquita de San Antonio - **102.** Pulgones - **103.** Bicho de luz - **104.** Murciélago durmiendo - **105.** Bicho palo - **106.** Nido - **107.** Dama de noche (enredadera) - **108.** Halcón blanco - **109.** Ratón.

juncales



JUNCALES: Ubicados en las playas del R. de la Plata (ambiente lótico —con corriente de agua—).
Sus rizomas forman una malla en la cual retienen la materia orgánica que deja depositado el río después de una crecida. Así, muy lentamente, se va formando el suelo. Más tarde, aparecerán otras plantas herbáceas, arbustivas y árboles.

110. Seibo - **111.** Caraguatá - **112.** Rana Hyla - **113.** Juncos - **114.** Junquero con nido - **115.** Garza blanca - **116.** Garcita blanca - **117.** Camalote.

...''Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos.
Las crestas rocosas, las savias de las praderas, el calor corporal del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia...
...¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los animales pronto habrá de ocurrir también al hombre.
Todas las cosas están relacionadas entre sí...
...Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo se escupen a sí mismos...
...La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia..."

Jefe Seattle.

ABR 1994

AMIGOS de la TIERRA

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Prohibida su reproducción total o parcial.

Para mas informes dirigirse a:
Zapata 343
(1426) Cap. Fed.
773-5947

$3

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO